



Your Better Choice

ATTREZZATURE PER AUTOLAVAGGI



euroSelf®

TMB srl è un'azienda del gruppo Comac, attiva da oltre trent'anni nel mercato degli aspiratori professionali. La sua gamma di prodotti annovera Euroself, una linea dedicata al mercato del "car washing" completa di apparecchiature manuali e self-service. Questo mercato, giovane ma in rapida evoluzione, può generare, secondo stime autorevoli, un business molto interessante.

In Italia circolano 37 milioni di autovetture (rilevazione ufficiale ACI 2013). In media l'automobilista pulisce la propria automobile 10 volte all'anno. Valutando un costo ipotetico di 5 euro per ogni pulizia, si delinea un potenziale mercato pari a circa 370 milioni di lavaggi, per un totale stimato di 1.850.000.000 euro. Un mercato molto importante ed allo stesso tempo una grande occasione di guadagno.

La gamma Euroself comprende apparecchiature manuali e self service che aspirano, sanificano, lucidano, lavano sedili, rinnovano spoiler e pneumatici e per la distribuzione di prodotti per la cura di automobili. Per stazioni di servizio e per le aree attrezzate ad autolavaggio, Euroself ha sviluppato inoltre, un'apparecchiatura innovativa per la pulizia di animali domestici (Dog Shower); una nuova opportunità di business.





Aspirapolvere singoli, monofase e trifase, in acciaio Inox.

Dimensioni contenute con un filtro di grandi dimensioni e serbatoio da 28 l.

Sono dotati di serie di serie di scuotifiltro ad induzione magnetica, tubo flessibile da 5 m e di una lancia piatta tipo "America". Accessori Ø 40 mm.

Le operazioni di svuotamento del serbatoio sono facilitate da un sistema pratico e funzionale.

Kit Opzionali: Aria; Ruote; Antivandalismo; Sollevatubo



DATI TECNICI ASPIRATORE SINGOLO		monofase	monofase	trifase	trifase
Voltaggio	V/Hz	230/50	230/50	400/50	400/50
Potenza installata	W (n.)	1350 (1)	2400 (2)	2250 (1)	2950 (1)
Depressione	mBar	320	220	300	320
Portata d'aria	l/sec	47	108	83	97
Superficie filtrante	cm ²	4500	4500	4500	4500
Capacità fusto	Tot/utile l	75/28	75/28	75/28	75/28
Livello rumorosità	dB	71	59	71	71
Pesi	Kg	110	115	130	135
Dimensioni (L x h x l)	cm	74 x 145 x 52			



Aspirapolvere doppi, monofase e trifase, in acciaio Inox, di dimensioni contenute.

Le gettoniere possono essere posizionate sullo stesso lato oppure una per lato (in foto opzione Bi-facciale).

Kit Opzionali: Aria; Ruote; Antivandalismo; Sollevatubo

DATI TECNICI ASPIRATORE DOPPIO		monofase	monofase	trifase	trifase
Voltaggio	V/Hz	230/50 monofase	230/50 monofase	400/50 trifase	400/50 trifase
Potenza installata	W (n.)	2700 (2)	4800 (4)	4500 (2)	5900 (2)
Depressione	mBar	320	220	300	320
Portata d'aria	l/sec	47	108	83	97
Superficie filtrante	cm ²	4500	4500	4500	4500
Capacità fusto	Tot/utile l	75/28	75/28	75/28	75/28
Livello rumorosità	dB	71	59	71	71
Pesi	Kg	200	210	240	250
Dimensioni (L x h x l)	cm	134 x 145 x 52	134 x 145 x 52	134 x 145 x 52	134 x 145 x 52



Lavasedili a schiuma, monofase e trifase. Il vantaggio di questa tecnologia consiste nella rapida asciugatura dei sedili (15-30 min.), confrontata con la tecnologia classica ad iniezione/estrazione d'acqua. Motore a tre stadi.

Kit Opzionali: Aria; Ruote; Antivandalismo

DATI TECNICI LAVASEDILI A SCHIUMA		monofase	trifase
Voltaggio	V/Hz	230/50	400/50
Potenza installata	W (n.)	1800 (1)	2700 (1)
Depressione	mBar	220	300
Portata d'aria	l/sec	45	70
Serbatoio detergente	l	25	25
Serbatoio recupero	l	11	11
Pesi	Kg	110	135
Dimensioni (L x h x l)	cm	75 x 150 x 53	75 x 150 x 53

LAVASEDILI A SCHIUMA NUOVA CARPET



Lavasedili a schiuma in versione manuale compatta. Il vantaggio di questa tecnologia consiste nella rapida asciugatura dei sedili (15-30 min.), confrontata con la tecnologia classica ad iniezione/estrazione d'acqua. È dotata di serie di una pratica maniglia per il trasporto e per riporre i tubi.

Kit Opzionali: Kit Bus (con flex e tubo da 10 m);



Kit aste lunghe



DATI TECNICI LAVASEDILI A SCHIUMA		NUOVA CARPET
Voltaggio	V/Hz	230/50-60
Potenza installata	W (n.)	1350 (1) + 450
Depressione	mBar	220
Portata d'aria	l/sec	45
Serbatoio detergente	l	20
Serbatoio recupero	l	18
Pesi	Kg	34
Dimensioni (L x h x l)	cm	34 x 75 x 64

LAVATAPPETINI CARPYDRY



Lavatappetini compatta, modulare per facilitare le operazioni di manutenzione, dall'utilizzo facile ed intuitivo.

Dotata di un sistema di trascinamento automatico del tappetino, lo lava su entrambi i lati in una sola passata. Doppia asciugatura, a spazzola e con aspiratore.

Kit Opzionali: Antigelo



DATI TECNICI LAVATAPPETINI		CARPYDRY
Voltaggio	V/Hz	230/50
Potenza installata	W (n.)	1750 (1)
Depressione	mBar	250
Portata d'aria	l/sec	61
Serbatoio profumo	l	5
Pesi	Kg	87
Dimensioni (L x h x l)	cm	126 x 112 x 52

DISPENSATORE CARTA/PELLE SINTETICA



Apparecchiature destinate alla distribuzione di carta o di pelle sintetica per la cura dell'automobile.

Di forma compatta, con gettoniera meccanica o elettronica, sono fornite di un pratico raccoglitore per la carta/pelle utilizzata.

Temporizzatore erogazione regolabile da 5 a 50 secondi, equivalenti a lunghezze da 15 cm a 150 cm di prodotto.

Kit Opzionali: Ruote; Antivandalismo



DATI TECNICI DISPENSATORE CARTA/PELLE SINTETICA		monofase
Voltaggio	V/Hz	230/50
Potenza installata	W (n.)	100 (1)
Pesi	Kg	67
Dimensioni (L x h x l)	cm	74 x 145 x 52

DEOSANIFICATORE SANNY



Apparecchiatura per sanificare e/o profumare gli interni dell'autovettura.

Grazie al processo di atomizzazione del prodotto l'efficacia dell'azione è prolungata e non bagna le superfici a contatto.

Struttura in acciaio Inox, con o senza compressore integrato.

Kit Opzionali: Ruote

DATI TECNICI DEOSANIFICATORE		SANNY con compress.	SANNY senza compress.
Voltaggio	V/Hz	230/50 monofase	230/50 monofase
Potenza installata	W (n.)	500	100
Serbatoio prodotto sanificante	l	5	4
Pesi	Kg	27	18
Dimensioni (L x h x l)	cm	30 x 137 x 28	30 x 137 x 28

DEOSANIFICATORE MANUALE TORNADO



Apparecchiatura per sanificare e/o profumare gli interni dell'autovettura. L'effetto si mantiene per lungo tempo.

DATI TECNICI DEOSANIFICATORE MANUALE		TORNADO
Voltaggio	V/Hz	230/50-60
Potenza installata	W (n.)	450 (1)
Serbatoio detergente	l	4
Pesi	Kg	18
Dimensioni (L x h x l)	cm	34 x 75 x 64



Apparecchiature destinate alla distribuzione di prodotti per la cura dell'automobile.

Di forma compatta, con gettoniera meccanica o elettronica, permettono la distribuzione del prodotto raggiungendo tutte le parti dell'automobile grazie ad un tubo flessibile di 5 metri.

Kit Opzionali: Ruote; Antivandalismo

DATI TECNICI DISPENSER MONOPRODOTTO		monofase
Voltaggio	V/Hz	230/50
Potenza installata	W (n.)	50 (1)
Serbatoio detergente	l	8
Pesi	Kg	14
Dimensioni (L x h x l)	cm	20 x 137 x 20



Apparecchiature destinate alla distribuzione di prodotti per la cura dell'automobile. Di forma compatta, con gettoniera meccanica o elettronica, permettono la distribuzione di due o tre prodotti a scelta, raggiungendo tutte le parti dell'automobile grazie a tubi flessibili di 5 metri.

Prodotti abbinabili

Nero Gomme
Lucida Cruscotti
Pulisci Vetri
Profumo

Kit Opzionali: Ruote

DATI TECNICI DISPENSER DUE/TRE PRODOTTI		2 prodotti	3 prodotti
Voltaggio	V/Hz	230/50 monofase	230/50 monofase
Potenza installata	W (n.)	100 (1)	150 (2)
Serbatoio detergente	l	2 x 5	3 x 4
Pesi	Kg	14	27
Dimensioni (L x h x l)	cm	30 x 137 x 28	30 x 137 x 28



Apparecchiatura destinata al gonfiaggio/sgonfiaggio dei pneumatici in un range di 1,5 – 6 Bar.

Facile utilizzo tramite pulsanti di erogazione e lettura accurata su strumento professionale.

Disponibile con gettoniera meccanica o elettronica, con o senza compressore interno.

Kit Opzionali: Ruote

DATI TECNICI GONFIAGOMME		con compress.	senza compress.
Voltaggio	V/Hz	230/50	230/50
Potenza installata	W (n.)	450 (1)	50 (2)
Pesi	Kg	19	14
Dimensioni (L x h x l)	cm	20 x 137 x 20	20 x 137 x 20



- Aspirapolvere + Lavasedili



- Aspirapolvere + Sanny
- Lavasedili + Sanny

Apparecchiature a 2 servizi in acciaio Inox. Con alimentazione monofase e trifase, con gettoniera meccanica o elettronica.

**Kit Opzionali: Aria;
Ruote; Antivandalismo**

DATI TECNICI MULTISERVICE DUE SERVIZI		Asp. + Lav.	Asp. + Sanny	Lav. + Sanny	Asp. + Lav.	Asp. + Sanny	Lav. + Sanny
Voltaggio	V/Hz	230/50 monofase	230/50 monofase	230/50 monofase	400/50 trifase	400/50 trifase	400/50 trifase
Potenza installata	W (n.)	2800 (1)	1850 (2)	2000 (1)	4900 (1)	2700 (1)	3200 (1)
Depressione	mBar	320	320	320	320	320	320
Portata d'aria	l/sec	47	47	47	97	97	97
Superficie filtrante	cm ²	4500	4500	-	4500	4500	4500
Capacità fusto	Tot/utile l	75/28	75/28	-	75/28	75/28	-
Serbatoio detergente	l	25	7	25/7	25	7	25/7
Serbatoio recupero	l	11	-	11	11	-	11
Livello rumorosità	dB	71	71	71	71	71	71
Pesi	Kg	110	110	110	135	135	-
Dimensioni (L x h x l)	cm	134 x 145 x 52	75 x 150 x 53	75 x 150 x 53	134 x 145 x 52	75 x 150 x 53	75 x 150 x 53



Apparecchiature a 3 servizi in acciaio Inox. Con alimentazione monofase o trifase, con gettoniera meccanica o elettronica.

Apparecchiatura che concentra in una sola postazione i principali servizi richiesti in un centro lavaggi professionale.

- Aspirapolvere + Lavasedili + Sanny

Kit Opzionali: Aria; Ruote; Antivandalismo



Cleanmatic point

È disponibile anche una versione base con una sola gettoniera che permette l'utilizzo ad un solo operatore alla volta perché ogni servizio esclude l'altro

DATI TECNICI MULTISERVICE TRE SERVIZI		monofase	monofase	cleanmatic point
Voltaggio	V/Hz	230/50	400/50	230/50
Potenza installata	W (n.)	3650 (1)	5400 (2)	3650 (1)
Depressione	mBar	320	320	290
Portata d'aria	l/sec	47	97	45
Superficie filtrante	cm ²	4500	4500	4500
Capacità fusto	Tot/utile l	75/28	75/28	75/28
Serbatoio detergente	l	25/7	25/7	25/7
Serbatoio recupero	l	11	11	11
Livello rumorosità	dB	71	71	71
Pesi	Kg	110	135	110
Dimensioni (L x h x l)	cm	134 x 145 x 52	134 x 145 x 52	74 x 145 x 52

DIMENSIONI COLONNE



PRODOTTI DI CONSUMO



SANIFRESH
Prodotto deodorante
al profumo di limone



SANNY PMC
Prodotto sanificante
antibatterico



FOAM
Prodotto per lavasedili



SPOT INDUSTRIAL
Shampoo per Dog Shower



SOFT INDUSTRIAL
Balsamo per Dog Shower



Your Better Choice

TMB srl - Via Cà Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italy
Tel. +39 045 8774299
Fax +39 045 8774245
www.tmbvacuum.com